

Spørgeskema om anvendelse & effekt af Protac kugledyne

Skemaet er ment som støtte til at lave en konkret individuel skriftlig dokumentation for kugledynens virkning for den enkelte bruger.

Del 1 udfyldes inden afprøvningsstart

Del 2 udfyldes efter afprøvningsperioden

DEL 1

Dato: _____

Afprøvningsperiode: _____

Hvem står for afprøvningen?: _____

Navn på bruger: _____

Alder og evt. diagnose: _____

Hvorfor afprøves kugledynen til denne person? _____

Skemaet er udfyldt af:

- Brugeren selv Pårørende
 Terapeuten Anden person

1: Hvilken Protac kugledyne afprøves. Du kan se vare nr. på dynens vaskelabel.

Voksen:

- 100-101-V
 100-105-V
 100-109-V

Junior/barn:

- 100-101-J
 100-107-J

Anden artikel nr./str. _____

2: Årsag til afprøvning af Protac kugledyne - hvad skal kugledynen afhjælpe? Afkryds i alle relevante rubrikker.

- Motorisk uro
 Søvnproblemer
 Psykisk uro
 Smerter
 Koncentration/opmærksomhed
 Sociale problemer
 Angst
 Selvskadende adfærd

- Taktil skyhed
- Ufrivillige bevægelser
- Spasticitet

Andet: _____

DEL 2

3: Hvor hyppigt er Protac kugledynen brugt gennem afprøvningsperioden?

- Dagligt
- 1- 3 gange ugentligt
- Sjældnere

4: Hvis kugledynen kun er brugt 1-3 gange, hvad var årsagen til at afprøvning stoppede?

- Sygdom
- Indlæggelse
- Ferie

Andet: _____

5: I hvilke situationer er Protac kugledynen afprøvet? Afkryds alle relevante muligheder.

- Til at sove med
- Til hvile og pauser
- Til leg
- Til forberedelse for aktivitet
- Til at berolige

Andet: _____

—

6: Hvor længe ad gangen er Protac kugledynen brugt?

- 0-1 time
- 1-3 timer
- Hele natten

Andet: _____

7: Hvordan er det at anvende Protac Kugledynen?

- Varmt
- Tungt
- Koldt
- Trygt
- Beroligende
- Kan bedre mærke kroppen

Andet: _____

Spørgsmålene 8-19 henviser til din besvarelse i DEL 1, spørgsmål 2. Det er kun nødvendigt at besvare de spørgsmål, der er relevante ift. Dine afkrydsninger i spørgsmål 2.

8: Har Protac kugledynen dæmpet den motoriske uro?

- Ja
 Nej

Hvis ja, forklar: _____

9: Har Protac kugledynen afhjulpet søvnproblemerne?

- Ja
 Nej

Hvis ja, forklar _____

10: Har Protac kugledynen givet psykisk/mental ro?

- Ja
 Nej

Hvis ja, forklar _____

11: Har Protac kugledynen afhjulpet smerterne?

- Ja
 Nej

Hvis ja, forklar _____

12: Har Protac kugledynen bedret koncentration/opmærksomhed?

- Ja
 Nej

Hvis ja, forklar _____

13: Har Protac kugledynen påvirket din evne til at være i blandt andre mennesker?

- Ja
 Nej

Hvis ja,
forklar _____

14: Har Protac kugledynen givet tryghed/dæmpet angsten?

- Ja
 Nej

Hvis ja, forklar _____

15: Har Protac kugledynen dæmpet selvskadende adfærd?

- Ja
 Nej

Hvis ja, forklar _____

16: Har Protac kugledynen dæmpet ubehaget ved berøring/dæmpet taktil skyhed?

- Ja
 Nej

Hvis ja, forklar _____

17: Har Protac kugledynen nedsat ufrivillige bevægelser?

- Ja
 Nej

Hvis ja, forklar _____

18: Har Protac kugledynen påvirket graden af spasticitet?

- Ja
 Nej

Hvis ja, forklar _____

19: Har Protac kugledynen påvirket andet?

- Ja
 Nej

Hvis ja, forklar _____

20: Øvrige kommentarer til brugen af Protac kugledynen.

Protac håber skemaet har været til støtte i forbindelse med beskrivelse af Protac kugledynens anvendelse og effekt.